



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, Pl. M. J. Piłsudskiego 5
tel. (89) 754 21 40, fax. (89) 754 21 41

WIKOM KORSZE
WPLYNEŁO
data 28 LIP 2025

HK.9020.4.62.2024

Kętrzyn, dnia 25 lipca 2025r.

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej dnia: 14.07.2025r. z wodociągu publicznego Glitajny w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Glitajny - woda uzdatniona, Glitajny 7/2) oraz na podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach z badania wody z dnia:

21.07.2025r. nr L-SBW/348/2025 znak L-SBW.9051.2.97.2025

21.07.2025r. nr L-SBW/349/2025 znak L-SBW.9051.2.97.2025

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu publicznym Glitajny

UZASADNIENIE

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A oraz manganu, woda:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
Bartosz Walewski
mgr analityki medycznej

Otrzymują:

- 1) "WIKOM" Wodociągi i Oczyszczanie Miasta Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 40, 11-430 Korsze
- 2) Burmistrz Korsze, u. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
Laboratorium
 11-400 Kętrzyn, Pl. J. Piłsudskiego 5
 tel. 89 754 21 63, fax. 89 754 21 41

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 657

Znak sprawy : L-SBW.9051.2. 97 .2025

strona 1 / stron 2

Kętrzyn, dn. 21.07.2025 r.

Sprawozdanie nr L - SBW / 348 / 2025 z badania próbki wody do spożycia

Informacje dostarczone przez klienta:

1. Badania wykonano na zlecenie: **HK PSSE w Kętrzynie**

Zlecenie nr 36 HK Kęt/ 97 /2025 z dn. 14.07.2025 r.

2. Miejsce, data i godzina pobrania próbki: **Stacja Uzdatniania Wody Glitajny - woda uzdatniona**
 dn. 14.07.2025 r., godz. 12:00

3. Próbkę pobrana przez: **próbkobiorcę, pracownika PSSE w Kętrzynie**

4. Badania wykonane w celu: **przedstawienie wyników w obszarze regulowanym prawnie**

5. Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności – zgodnie ze zleceniem nr 36 HK Kęt/ 97 /2025 z dn. 14.07.2025 r.

Informacje podane przez laboratorium:

1. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: **dn. 14.07.2025 r., godz. 12:35**

2. Stan próbki: **pozytywny**

Oznakowanie próbki przez klienta			104 Kęt	Najwyższa dopuszczalna wartość wg:
Kod próbki			348	
Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wynik badania*	Rozporządzenie MZ z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017 poz.2294)
Badania fizyczno – chemiczne				
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l (Pt)	15 +/- 2 pH próbki przesączonej 7,4	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,31 +/- 0,06	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
pH	PN-EN ISO 10523:2012-03	-	7,2 +/- 0,1 23,4 °C	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C	PN-EN 27888:1999	µS / cm	723 +/- 29	2500
Mangan	PN-C-04590-03:1992 ^W	µg / l	41 +/- 5	50

*niepewność wyniku badania/pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2 .
 Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbki

^W -norma wycofana z katalogu PN. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania

Badania fizyczno – chemiczne wykonano w dniu: **14.07.2025r.**

WPLYNEŁO
PSSE KĘTRZYN

Data: 2025 -07- 21

Nr sprawy PP.1/3605/2025-1P
 Podpis [signature]

Autoryzuje

MŁODSZY ASYSTENT
SEKCJI BADAŃ WODY
 mgr inż. [signature] **Szwia Cwalina**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
Laboratorium
11-400 Kętrzyn, Pl. J. Piłsudskiego 5
tel. 89 754 21 63, fax. 89 754 21 41

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 657

Znak sprawy : L-SBW.9051.2. 97 .2025

strona 2 / stron 2

Kętrzyn, dn. 21.07.2025 r.

Sprawozdanie nr L - SBW / 348 / 2025 z badania próbki wody do spożycia

Oznakowanie próbki przez klienta			104 Kęt	Najwyższa dopuszczalna wartość wg:
Kod próbki			348	
Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wynik badania	Rozporządzenie MZ z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017 poz.2294)
Badania mikrobiologiczne				
Liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1ml	nie wyhodowano	bez nieprawidłowych zmian ^(z)
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	jtk/ 100 ml	0	0
Liczba Escherichia coli		jtk/ 100 ml	0	0
Liczba Enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/ 100 ml	0	0

jtk – liczba mikroorganizmów

^(z) Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200jtk/1ml w kranie konsumenta

Badania mikrobiologiczne wykonano w dniach: 14-17.07.2025 r.

Autoryzuje
STARSZY ASYSTENT
SEKCJI BADAŃ WODY
mgr inż. Jolana Parda

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki.

W przypadku dostarczenia próbek przez Zlecniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbek.

Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Zatwierdza

KONIEC SPRAWOZDANIA

KIEROWNIK
SEKCJI BADAŃ WODY
mgr inż. Aneta Djordjević



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
Laboratorium
11-400 Kętrzyn, Pl. J. Piłsudskiego 5
tel. 89 754 21 63, fax. 89 754 21 41

Znak sprawy : L-SBW.9051.2. 97 .2025

strona 1 / stron 1

Kętrzyn, dn. 21.07.2025 r.

Sprawozdanie nr L - SBW / 348 / 2025 z badania próbki wody do spożycia
zawierające wyniki badań spoza zakresu akredytacji AB 657

Informacje dostarczone przez klienta:

1. Badania wykonano na zlecenie: **HK PSSE w Kętrzynie**
Zlecenie nr 36 HK Kęt/ 97 /2025 z dn. 14.07.2025 r.
2. Miejsce, data i godzina pobrania próbki: **Stacja Uzdatniania Wody Glitajny - woda uzdatniona**
dn. 14.07.2025 r., godz. 12:00

3. Próbką pobrana przez: **próbkobiorcę, pracownika PSSE w Kętrzynie**
4. Badania wykonane w celu: **przedstawienie wyników w obszarze regulowanym prawnie**

Informacje podane przez laboratorium:

1. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: **dn. 14.07.2025 r., godz. 12:35**
2. Stan próbki: **pozytywny**

Oznakowanie próbki przez klienta			104 Kęt	Najwyższa dopuszczalna wartość wg:
Kod próbki			348	
Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wynik badania	Rozporządzenie MZ z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017 poz.2294)
Badania fizyczne – chemiczne				
Zapach	PN-C-04557:1972 ^W	-	akceptowalny	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Smak		-	akceptowalny	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

^W -norma wycofana z katalogu PN. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania

Badania fizyczne wykonano w dniu: **14.07.2025r.**

Autoryzuje
MŁODSZY ASYSTENT
SEKCJI BADANIA WODY
[Signature]
mgr inż. Sylwia Cwalina

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki.
W przypadku dostarczenia próbek przez Zlecniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbek.
Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Zatwierdza

KIEROWNIK
SEKCJI BADANIA WODY
[Signature]
mgr inż. Aneta Djordjević

KONIEC SPRAWOZDANIA



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Kętrzynie
Laboratorium
11-400 Kętrzyn, Pl. J. Piłsudskiego 5
tel. 89 754 21 63, fax. 89 754 21 41

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 657

Znak sprawy : L-SBW.9051.2. 97 .2025

strona 1 / stron 2

Kętrzyn, dn. 21.07.2025 r.

Sprawozdanie nr L - SBW / 349 / 2025 z badania próbki wody do spożycia

Informacje dostarczone przez klienta:

1. Badania wykonano na zlecenie: **HK PSSE w Kętrzynie**
Zlecenie nr 36 HK Kęt/ 97 /2025 z dn. 14.07.2025 r.
2. Miejsce, data i godzina pobrania próbki: **Wodociąg Glitajny - sieć, Glitajny 7/2**
dn. 14.07.2025 r., godz. 12:15
3. Próbkę pobrana przez: **próbkobiorcę, pracownika PSSE w Kętrzynie**
4. Badania wykonane w celu: **przedstawienie wyników w obszarze regulowanym prawnie**
5. Do wyników badań nie podano stwierdzenia zgodności – zgodnie ze zleceniem nr 36 HK Kęt/ 97 /2025 z dn. 14.07.2025 r.

Informacje podane przez laboratorium:

1. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: **dn. 14.07.2025 r., godz. 12:35**
2. Stan próbki: **pozytywny**

Oznakowanie próbki przez klienta			105 Kęt	Najwyższa dopuszczalna wartość wg:
Kod próbki			349	
Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wynik badania*	Rozporządzenie MZ z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017 poz.2294)
Badania fizyczno – chemiczne				
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C	mg/l (Pt)	15 +/- 2 pH próbki przesączonej 7,4	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,27 +/- 0,13	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0
pH	PN-EN ISO 10523:2012-03	-	7,2 +/- 0,1 23,4 °C	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C	PN-EN 27888:1999	µS / cm	726 +/- 29	2500
Mangan	PN-C-04590-03:1992 ^w	µg / l	26 +/- 3	50

*niepewność wyniku badania/pomiaru wyrażona jako niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2 .

Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbki

^w-norma wycofana z katalogu PN. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania

Badania fizyczno – chemiczne wykonano w dniu: 14.07.2025r.

Autoryzuje

**MŁODSZY ASYSTENT
SEKCJI BADANIA WODY**

mgr inż. Sylwia Cwalina

WPLYNEŁO
PSSE KĘTRZYN

Data: 2025 -07- 21

Nr sprawy

Podpis

884/3606/2025-1P
[Signature]



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
Laboratorium
11-400 Kętrzyn, Pl. J. Piłsudskiego 5
tel. 89 754 21 63, fax. 89 754 21 41

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 657

Znak sprawy : L-SBW.9051.2. 97 .2025

strona 2 / stron 2

Kętrzyn, dn. 21.07.2025 r.

Sprawozdanie nr L - SBW / 349 / 2025 z badania próbki wody do spożycia

Oznakowanie próbki przez klienta			105 Kęt	Najwyższa dopuszczalna wartość wg:
Kod próbki			349	
Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wynik badania	Rozporządzenie MZ z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017 poz.2294)
Badania mikrobiologiczne				
Liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1ml	nie wyhodowano	bez nieprawidłowych zmian ^(z)
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	jtk/ 100 ml	0	0
Liczba Escherichia coli		jtk/ 100 ml	0	0
Liczba Enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/ 100 ml	0	0

jtk – liczba mikroorganizmów

^(z) Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej

- 200jtk/1ml w kranie konsumenta

Badania mikrobiologiczne wykonano w dniach: 14-17.07.2025 r.

Autoryzuje

**STARSZY ASYSTENT
SEKCJI BADAŃ WODY**

mgr inż. Joanna Parda

Wynik badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki.

W przypadku dostarczenia próbek przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki.

Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Zatwierdza

KONIEC SPRAWOZDANIA

**KIEROWNIK
SEKCJI BADAŃ WODY**

mgr inż. Aneta Ljordević



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
Laboratorium
11-400 Kętrzyn, Pl. J. Piłsudskiego 5
tel. 89 754 21 63, fax. 89 754 21 41

Znak sprawy : L-SBW.9051.2. 97 .2025

strona 1 / stron 1

Kętrzyn, dn. 21.07.2025 r.

Sprawozdanie nr L - SBW / 349 / 2025 z badania próbki wody do spożycia
 zawierające wyniki badań spoza zakresu akredytacji AB 657

Informacje dostarczone przez klienta:

1. Badania wykonano na zlecenie: **HK PSSE w Kętrzynie**
Zlecenie nr 36 HK Kęt/ 97 /2025 z dn. 14.07.2025 r.
2. Miejsce, data i godzina pobrania próbki: **Wodociąg Glitajny - sieć, Glitajny 7/2**
dn. 14.07.2025 r., godz. 12:15
3. Próbkę pobrana przez: **próbkobiorcę, pracownika PSSE w Kętrzynie**
4. Badania wykonane w celu: **przedstawienie wyników w obszarze regulowanym prawnie**

Informacje podane przez laboratorium:

1. Data i godzina przyjęcia próbki do laboratorium: **dn. 14.07.2025 r., godz. 12:35**
2. Stan próbki: **pozytywny**

Oznakowanie próbki przez klienta			105 Kęt	Najwyższa dopuszczalna wartość wg:
Kod próbki			349	
Badana cecha	Metoda badań	Jednostka miary	Wynik badania	Rozporządzenie MZ z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017 poz.2294)
Badania fizyczne – chemiczne				
Zapach	PN-C-04557:1972 ^W	-	akceptowalny	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Smak		-	akceptowalny	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

^W -norma wycofana z katalogu PN. Laboratorium posiada wystarczające argumenty techniczne i merytoryczne do jej stosowania

Badania fizyczne wykonano w dniu: 14.07.2025r.

Autoryzuje
MŁODSZY ASYSTENT
SEKCJI BADANIA WODY
[Signature]
 mgr inż. Sylwia Cwałina

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki.

W przypadku dostarczenia próbek przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbki.

Informacje dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników badań.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Zatwierdza

KIEROWNIK
SEKCJI BADANIA WODY
[Signature]
 mgr inż. Aneta Djordjević

KONIEC SPRAWOZDANIA